

Wasserkocher

Wasserkocher kabellos Edelstahl Edelstahl/ schwarz TWK7203





Am Morgen soll alles perfekt sein: Komfort, Design und das Tee-Aroma.

- TemperatureControl7: Für perfektes Tee-Aroma können Sie 7 Temperatureinstellungen von 70°C bis kochend auswählen.
- **KeepWarm Function:** Hält bis zu 30 min auf der gewünschten Temperatur
- Reduzierte Oberflächentemperatur durch doppelwandiges Edelstahl-Gehäuse
- TouchControl operation: Praktisches Touch-Display für die einfache Bedienung. Durch leichte Berührung der Oberfläche der Basisstation können alle Funktionen aktiviert werden.
- 1.7 l Fassungsvermögen

Technische Daten

Abmessungen des Umkartons (mm) : 293 x 206 x 783 190 x 80 x 120 Abmessung der Palette : Verpackungsmenge pro Umkarton: 3 Anzahl Geräte pro Palette: 90 Geräte pro Lage der Palette : 18 Nettogewicht (kg): 1,7 Bruttogewicht (kg): 2.1 EAN-Nummer: 4242002901923 Anschlusswert (W): 2200 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50/60 Länge Anschlusskabel (cm): 80,0 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung CE, EAC-Eurasian, UA, VDE Approbationszertifikate:





Wasserkocher

Wasserkocher kabellos Edelstahl Edelstahl/ schwarz

TWK7203

Am Morgen soll alles perfekt sein: Komfort, Design und das Tee-Aroma.

- Für 1.7 | Wasser
- Anschlusswert: 1850-2200 Watt
- 1-Tassen-Funktion: auch für kleine Mengen geeignet (300 ml)
- 7-stufige Temperaturwahl: von 70°C bis kochend
- Wasserstandsanzeige von außen ablesbar
- Doppelwandiges Edelstahl Gehäuse
- Cordless, 360° Basis
- Edelstahlboden Heizung abgedeckt
- Entnehmbarer Kalkfilter
- Deckelöffnung per Knopfdruck
- Deckelverriegelung
- "Keep Warm Function": Warmhaltefunktion
- TouchControl operation: An/Aus, Aktivierung der Warmhaltefunktion und Temperatureinstellung durch Berührung des Bedienfeldes
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Dampfstopp-Automatik: Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab
- Trockengeh- und Überhitzungsschutz
- Lift-Switch-Off: automatisches Abschalten des schnurlosen Wasserkochers, sobald er von der Basis abgenommen wird
- Einfach zu reinigen durch große 90-Grad-Öffnung
- Akustisches "Fertig"-Signal
- Anti-Rutsch-Füße an der Basis
- Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels