

**Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, weiß  
KGE36AWCA**



**A+++**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh ◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Frisches länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.



**Technische Daten**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Bauform :  | Standgerät        |
| Dekorrahmen/ - platte :                                      | Nicht möglich     |
| Gerätebreite (mm) :  | 600               |
| Gerätetiefe (mm) :   | 650               |
| Nettogewicht (kg) :  | 74,800            |
| Anschlusswert (W) :  | 90                |
| Absicherung (A) :  | 10                |
| Türanschlag :  | rechts wechselbar |
| Spannung (V) :   | 220-240           |
| Frequenz (Hz) :  | 50                |
| Approbationszertifikate :                                    | CE, VDE           |
| Länge Anschlusskabel (cm) :                                  | 240               |
| Lagerung bei Stromausfall (h) :                              | 35                |
| Anzahl Verdichter :  | 1                 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :                         | 2                 |
| Innenlüfter :  | Nein              |
| Scharniere wechselbar :                                      | Ja                |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :               | 2                 |
| Flaschenregale :   | Ja                |
| EAN-Nummer :   | 4242005196302     |
| Marke :  | Bosch             |
| Internationale Bestellbezeichnung :                          | KGE36AWCA         |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :                        | A+++              |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : | 161,00            |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :      | 214               |
| Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) :   | 88                |
| Frostfree System :   | Nein              |
| Lagerzeit bei Störung (h) :                                  | 35                |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :                | 14                |
| Klimaklasse :  | SN-T              |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :                             | 38                |
| Art der Installation :                                       | nicht zutreffend  |

**Integriertes Zubehör**

2 x Kälteakku  
3 x Eierablage  
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**Sonderzubehör**

KSZ10010 : Snackbox  
KSZ10030 : Flaschenablage



## Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, weiß KGE36AWCA

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh ◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Frisches länger frisch.**

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 161 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 302 l

### Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- SuperKühlen
- Abtau-Automatik

### Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

### Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 22 l
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch, 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

### Länderspezifische Optionen


- Bruttoinhalt gesamt 312 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 217 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 95 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

### Sonderzubehör

### Umwelt und Sicherheit

### Montage

## Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, weiß KGE36AWCA



| Gerätename                  | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h   |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV39 / KGE39 (Innengriff)  | 2010 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV39 / KGE39 (Aussergriff) | 2010 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 650 | 690 |
| KGE49 (Innengriff)          | 2010 | 700 | 650 | 580 | 700 | 1300 | 650 | 690 |
| KGE49 (Aussergriff)         | 2010 | 700 | 650 | 580 | 740 | 1300 | 650 | 690 |

**Beschreibung**

a Höhe  
b Breite  
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück  
d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück  
e Breite bei 90° geöffneter Tür  
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück  
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück  
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibles Distanzstück

Maße in mm