

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm
KIR81AFE0**



A++

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box, A++ und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch – kühlt sehr sparsam.

- **VitaFresh plus:** hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch – Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1772
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	62,153
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, Morocco, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	6
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242005238347
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIR81AFE0
Produktkategorie :	Kühlschrank
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	116,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	319
Nettofassungsvermögen Gefrierfachteil (l) - neu (2010/30/EC) :	0
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	0
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	37
Klimaklasse :	SN-T
Art der Installation :	Vollintegrierbar



Sonderzubehör

KSZ10020 : Flaschenablage



4 242005 238347

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm KIR81AFE0

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box, A++ und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch – kühlt sehr sparsam.

- KIR81AFE0
- SmartCool
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 116 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch 1 MultiBox auf Teleskopschienen - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.
- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch 1 MultiBox auf Teleskopschienen - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm


Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm KIR81AFE0



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.