

#### Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierteil oben

#### SDB614F1AS



## LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung. Extrem schnelles und einfaches Abtauen.

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss selterner durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

Energieeffizienzklasse A++, 145er Nische, integrierbar, LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, LED-Elektronik, Schlepptürtechnik, 218 L, davon \*\*\*\*-Gefrierfach 38 L

#### Produktvorteile & Ausstattung

#### LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung. Extrem schnelles und einfaches Abtauen.

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss selterner durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Diese effiziente Kühl-Gefrierkombination gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.



## Schublade in voller Breite für langes und ungewöhnlich geformtes Gemüse

Eine geräumige Gemüseschublade in voller Breite, in der Sie alles aufbewahren können, was Sie kaufen. Sogar das ungewöhnlich geformte, längere Gemüse passt jetzt problemlos hinein. Von Gurken bis hin zu Sellerie finden alle leicht einen Platz in diesem Obstund Gemüseschublade.

#### LED-Beleuchtung: Energiesparende Innenbeleuchtung.

Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Gefrierraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.

- ÖKO SANTO Doppeltür-Kühlautomat mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt
- 1446 mm Nischenhöhe
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- LED-Display
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- · Obst- und Gemüseschublade: 1 transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Nutzinhalt Gesamt: 218 I
  Nutzinhalt Kühlen: 180 I
- Nutzinhalt Gefrieren: 38 I
- Schnellgefriereinrichtung
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- · Zubehör: Eisschaber,
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- Ablagerost



# Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierteil oben

## SDB614F1AS

42 40.5 1133.00

Technische Daten		
Einbauhöhe (mm)	1446	Bruttogewicht (kg)
Energieeffizienzklasse	A++ (Spektrum A+++ bis D)	Nettogewicht (kg)
Nutzinhalt Gesamt (I)	218	UVP
Steuerung	Touch Control Berührungssensoren	
Abtautechnik im Gefrierteil	Statisch	
Innenbeleuchtung	LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt	
Türschließdämpfung	Keine	
Farbe	Weiß	
Bauart	Einbau/integrierbar - Schlepptür- Technik	
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch	
EAN-Nummer	7332543759996	
Energieverbrauch im Jahr (kWh)	196	
Nutzinhalt Kühlraum (I)	180	
Nutzinhalt ****-Gefrierraum (I)	38	
Gefriervermögen (kg/24Std.)	3	
Lagerzeit bei Störung (Std.)	20	
Geräusch, IEC 704-3 (dB(A) re 1 pW)	35	
Klimaklasse	SN-N-ST-T	
Gerätemaße HxBxT (mm)	1441x540x549	
Einbaumaße HxBxT (mm)	1446x560x550	
Anschlusswert (Watt)	140	
Volt	230-240	
Kabellänge (m)	2,4	

